



SERIE EZ: EZ 7

<http://tiny.cc/EZ7seriesEN>

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
|  MAX. HUBKRAFT 1.650 kg |  Batterie-Kapazität 16,5 kWh |  GESCHWINDIGKEIT 12 km/h |  ZUSATZHYDRAULIK 35 l/min |  HUBHÖHE 2,98 m |
|--|---|---|---|--|



| Modell | EZ 7 |
|---|-------------------------|
| Fahrantrieb | Hydrostatisch |
| Höchstgeschwindigkeit (1) | 12 km/h |
| Zusatzhydraulik | 35 l/min |
| Hubhöhe | 2,98 m |
| Maximale Hubkraft (2) | 1.650 kg |
| Ausbrechkraft / 50 cm | 1.700 kg |
| Schubkraft (c) | 2.050 kgf |
| Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung) | 1.135 kg/m ² |
| Wendekreis: Innen/Außen | 825/2.090 mm |
| Standardbereifung Traktorprofil | 26X12.00-12 ET-50 |
| Gewicht ab | 1.860 kg |
| Artikelnummer | C962021 |
| EZ7 Pack 1 (ACI mit Multifunktions-Joystick) | C962022 |

Elektro-System und Batterie


| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Batterieart | Blei-Säure |
| Batterie-Kapazität | 16,5 kWh |
| Elektromotoren | 2 |
| Ladesystem | Integriert |
| Art des Ladegerätes | geschlossen, einphasig |
| Ladespannung | 110 - 230 V |
| Ladefrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ladestromstärke | Max. 14 A |
| Ladestromstärke bei 230 V AC | Max. 60 A |
| Ladestromstärke bei 120 V AC | Max. 30 A |
| Ladestecker-Typ | Schuko - CEE 7/7 |
| Ladeschutz | Kurzschluss- und Verpolschutz |

Täglicher Arbeitszyklus in Stunden (3)



(1) Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser) (2) Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes. (Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)

(3) Die Betriebszeit ist abhängig von der zu verrichtenden Arbeit.



| Reifengröße | Gesamthöhe | Gesamtbreite |
|-------------------|------------|--------------|
| 23x8.50-12 | 2.020 mm | 1.070 mm |
| 23x10.50-12 ET-25 | 2.020 mm | 1.130 mm |
| 26x12.00-12 ET-50 | 2.040 mm | 1.280 mm |
| 27x8.50-15 | 2.080 mm | 1.070 mm |
| 27x10.50-15 | 2.080 mm | 1.150 mm |

SERIENAUSSTATTUNG

- Zwei separate Elektromotoren: Fahrtrieb & Zusatzhydraulik
- Batterie auf Blei-Säure-Basis
- Integriertes Smart Batterie-Ladegerät
- Geringe Lärmemission
- Bremsenergie-Rückgewinnungssystem
- Allradantrieb mit DBS
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Direkter Allradantrieb
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen) (nur mit EZ7 Pack 1)
- Lamellenfeststellbremse
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer gefederter Sitz, verstellbar, Armlehnen und Beckengurt
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I

EZ 7 / EZ8 - OPTIONEN

| Optionen | Artikelnummer |
|--|---------------|
| Geräteanbauplatte, elektrohydraulische Ver- und Entriegelung | C880015 |
| Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883036) | C880031 |
| Rundumleuchte | C883039 |
| Wetterschutzhülle | C880049 |
| Schnellladestation 160A (nur EZ 8) | C883808 |
| Schnellladestation 95A (nur EZ 8) | C883809 |
| Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector | C880221 |
| Schwimmstellung | C883011 |
| GPS-Tracker | C883075 |
| Schutzbügel für Fahrer, links | C883020 |
| Spiegel, außen (2 Stück) | C880081 |
| Multifunktions-Joystick inkl. ACI (Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm) | C883080 |
| Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine) | C883035 |
| Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine) | C883034 |
| Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine) | C883000 |
| Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C885014 und C880031) | C883036 |
| Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg) | C883069 |
| Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg) | C883077 |
| Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg) | C880054 |
| Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set | C884012 |
| Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set | C884011 |
| Schneeketten für 23x10.50-12 Reifen, 2 Stück im Set | C880046 |
| Schneeketten für 23x8.50-12 Reifen, 2 Stück im Set | C880041 |
| Schneeketten für 26x12.00-12 Reifen, 2 Stück im Set | C880042 |
| Schneeketten für 27x8.50-15 Reifen, 2 Stück im Set | C880045 |
| Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set | C883065 |
| Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set | C884007 |